

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Änderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum Bearbeitungs- monat	Besonderheiten		zu beach- tende Rechte					
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.-Mäh einseitig	Masch.-Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräu- mung	Totholzberäu- mung	Lichtraum- profilschnitt *	Entrümpeln			Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr		Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung		
		Brieselang	Brieselang	1		766	115				X	X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	47		975	146	X																		WBV	
		Brieselang	Brieselang	502		427	64		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	502-01		151	23		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	503		519	78		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.	75m Rohr	WBV	
		Brieselang	Brieselang	504		993	149		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	505		986	148			X		X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	505		489	73		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	505-01		222	33		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	506		215	32			X		X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	506		1.022	153		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	507		554	83			X		X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	507		112	17		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	508		604	91		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	508-01		52	8		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	509		2.250	338			X		X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.	225m Rohr	WBV	
		Brieselang	Brieselang	509		85	13		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	510		1.663	249		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	511		374	56		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	512		338	51		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	513		381	57		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	514		983	147		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	515		616	92		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	516		83	12			X		X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	516		638	96		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	517		477	72		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	517-1		101	15		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	518		1.611	242		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	519		644	97		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	520		71	11		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	521		210	32		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	
		Brieselang	Brieselang	522		452	68		X			X										1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Anderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte	
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln		Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bearbeitungsmonat		Bauwerke / Erschwerer
	Brieselang	Brieselang	523			140	21		X			X							1	2.Krautung n. Bedarf	Juli-Aug.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt