

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Änderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum Bearbeitungs- monat	Besonderheiten		zu beach- tende Rechte		
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln			Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr		Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bauwerke / Erschwerer
		Beetzsee	Lünow	1		208	31			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.	29m Rohr	WBV	
		Beetzsee	Lünow	2		128	19			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	8		1.170	176			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	9		354	53			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	10		185	28			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	11		597	90			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	2004		705	106			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	2/2		87	13			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	L 074		1.284	193			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	L 076		1.032	155			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	L 076/01		162	24			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	L 18		35	5			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	L 19		856	128			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	L 20		703	105			X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	LV 1/3		862	129			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	
		Beetzsee	Lünow	LV 2		1.234	185			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Juli-Aug.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt