

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Änderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum Bearbeitungs- monat	Besonderheiten		zu beach- tende Rechte			
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.-Mäh einseitig	Masch.-Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln			Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr		Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung
		Friesack	Selbelang	40/20		2.026	304			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/20/01		725	109			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/20/02		841	126			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/20/03		510	77			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/45		2.535	380			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	FFH	
		Friesack	Selbelang	40/48-02		1.102	165			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/51		2.012	302			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März	X	WBV		
		Friesack	Selbelang	40/51-01		826	124			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-03		414	62			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-04		1.655	248			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-05		1.297	195			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-07		2.208	331			X	X			X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-08		384	58			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-10		382	57			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-11		1.593	239			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-12		487	73			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-13		1.050	158			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	40/57-14		760	114			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	4020/04		523	78			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		
		Friesack	Selbelang	GHHK	(I.O)	570	86			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV		

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt