

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Änderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum Bearbeitungs- monat	Besonderheiten		zu beach- tende Rechte		
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.-Mäh einseitig	Masch.-Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräu- mung	Totholzberäu- mung	Lichtraum- profilschnitt *	Entrümpeln			Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr		Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bauwerke / Erschwerer
		Friesack	Brädikow	40/12		856	128			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	43/00		657	99			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	43/00-01		362	54			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	44/00		1.321	198			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	45/00		1.430	215			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	45/00-01		1.420	213			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	45/00-02		878	132			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	45/00-03		658	99			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	46/00		1.423	213			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	47/00		2.391	359			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	47/00-01		1.284	193			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	47/00-02		542	81			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	48/00		3.370	506			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	48/00-01		1.403	210			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	48/00-02		922	138			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	48/00-05		360	54			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	
		Friesack	Brädikow	6-01		683	102			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Jan.-Feb.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt