

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Anderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum	Besonderheiten		zu beachtende Rechte						
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	keine	Handmahd einseitig	Handmahd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln			Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr		Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung		
X		Falkensee	Falkensee	30	Nieder Neuend. K.	6.051	908				X	X											1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	1	Schlaggraben	10.517	2.500			X	X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	FFH/NSG
		Falkensee	Falkensee	82		4.349	652			X	X			X									1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	82		286	43		X		X			X									1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	502		1.384	912		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	519		574	86		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	520		130	20			X	X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	520		186	28		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	521		204	31			X	X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	522		73	73	X																			WBV	
		Falkensee	Falkensee	523		165	165	X																			WBV	
		Falkensee	Falkensee	524		95	14		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	525		100	100			X													1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	525		84	84		X														1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	526		80	12		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	527		231	100		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	528		99	50		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	529		224	34		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	530		360	54		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	531		75	11		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	532		54	8		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	533		141	21		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	534		215	32		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	535		1.693	254			X	X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	536		1.273	191			X	X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	536		139	21		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	538		460	69		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	539		549	82		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	540		59	70		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	541		175	26		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	542		529	79			X	X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	544		681	102		X		X												1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Anderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum Bearbeitungs- monat	Besonderheiten		zu beach- tende Rechte		
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmahd einseitig	Handmahd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln			Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr		Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bauwerke / Erschwerer
		Falkensee	Falkensee	546		290	44		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	547		452	68		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	548		352	53		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	549		590	89		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	550		535	80		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	551		188	28		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	553		1.926	289			X	X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	553		245	37		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	554		63	9		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	556		85	13		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	557		94	14		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	558		91	14		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	559		290	44		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	560		303	45		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	561		177	27		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	562		206	31		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	563		109	109	X															WBV	
		Falkensee	Falkensee	564		118	18		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	565		145	22		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	566		118	18		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	567		187	187	X															WBV	
		Falkensee	Falkensee	568		178	178	X															WBV	
		Falkensee	Falkensee	569		266	266	X															WBV	
		Falkensee	Falkensee	570		140	21		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	571		263	39		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	572		98	15		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	573		427	80		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	574		70	11		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	575		78	78			X	X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	575		106	106		X										1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	576		446	249		X										1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	
		Falkensee	Falkensee	577		380	57		X		X								1	2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sept.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Anderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien												Bemerkung	Zeitraum Bearbeitungs- monat	Besonderheiten		zu beach- tende Rechte																				
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmhd einseitig	Handmhd beidseitig	Masch.-Mhd einseitig	Masch.-Mhd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp.- Rohrleitung	Anzahl pro Jahr			Vorgez. Unterh. ab 27. KW	Bauwerke / Erschwerer		Ver-ant- wort- ung																			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	578		442	442	X																																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	580		973	146			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	581		175	26			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	582		42	6			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	583		264	40			X										1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	584		150	23				X		X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																WBV				
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	585		94	94	X																																WBV				
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	586		145	145	X																																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	587		547	547	X																																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	589		186	65			X																															WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	590		58	9			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	591		492	492	X																																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	592		352	352	X																																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	593		93	14			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	594		210	32			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	30/00/01		4.875	4.034				X		X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	30/00/02		334	334	X																																	WBV			
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	30/00/03		2.938	2.938	X																																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	30/00/05		1.058	1.058	X																																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	54/02		2.134	320			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	55/01		590	89			X			X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	60/01/01		365	55				X		X							1		2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	60/00/02		371	371	X																																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	Falkensee	60/00/04		350	350	X																																		WBV		

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt