

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Änderung zum Vorjahr	Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum Bearbeitungs- monat	Besonderheiten		zu beach- tende Rechte			
	Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln			Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr		Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung
		Friesack	Senzke	40/01		1.991	400			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/01-01		723	108			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/01-02		619	93			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/01-03		399	60			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/01-04		616	92			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/01-11		277	42			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/01-12		376	56			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
X		Friesack	Senzke	40/02		1.838	276			X	X				X				1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/03		405	61			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/04		1.634	245			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/04-01		392	59			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/04-02		320	48			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/04-03		490	74			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	40/04-04		379	57		X		X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März	105m Rohr	WBV	
		Friesack	Senzke	40/05		1.328	199			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
X		Friesack	Senzke	41/00		95	14			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	41/00-06		330	50			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
X		Friesack	Senzke	41/00-10		916	350			X	X	X							1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	41/01		2.014	302			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	41/01-01		580	87			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	41/01-02		540	81			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	41/01-03		439	66			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
X		Friesack	Senzke	41/01-07		991	149			X	X	X							1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
X		Friesack	Senzke	41/18		565	85			X	X	X							1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	41/91		496	74			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	4117.03		908	136			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
		Friesack	Senzke	4117.06		272	41			X	X								1		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt