

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Polder	Lage		Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte		
	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung		Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungsmonat		Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Nauen	Nauen	46		968	450		X	X									2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.	1755m Rohr	WBV	
	Nauen	Nauen	46		302	450		X	X									2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47		1.697	255			X	X				X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	48		2.011	302			X	X								1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	49		153	23			X	X								1			alle 3 Jahre ab 2016	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/10		541	81			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/10		528	79		X	X									2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/17		459	69			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/17		263	39		X	X									2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/18		169	25			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/18		849	127		X	X									2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/20		1.433	215			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/00/21		378	57			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/24		3.801	570			X	X			X					1			in geraden Jahren, bei Bed. 2x	Jan.		WBV	FFH
	Nauen	Nauen	40/24-01		726	109			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/24-02		992	149			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/24-03		497	75			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/24-04		447	67			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/24-05		643	96			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/24-06		473	71			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/24-07		1.877	282			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/30		2.941	441			X	X								2			Seite wechs., bei Bedarf beids. 2x	Mai, Sep.	1950m Rohr	WBV	
	Nauen	Nauen	40/30-01		751	113			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/35		1.206	181			X	X								2			Seite wechs., bei Bedarf beids. 2x	Mai, Sep.		WBV	FFH
	Nauen	Nauen	40/36		905	136			X	X								2			Seite wechs., bei Bedarf beids. 2x	Mai, Sep.		WBV	FFH
	Nauen	Nauen	40/40		1.492	224			X	X								2			Seite wechs., bei Bedarf beids. 2x	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/40/01		134	20			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/40-01		544	82			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/40-02		1.610	242			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/42		2.571	796			X	X				X				2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/42-01		853	128			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/42-02		105	16			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Mai, Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflfemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Polder	Lage		Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte			
	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.-Mäh einseitig	Masch.-Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräu- mung	Totholzberäu- mung	Lichtraum- profilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung		Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat		Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	
	Nauen	Nauen	40/43		5.000	3.615			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.	1931 m Rohr	WBV	
	Nauen	Nauen	40/43-02		312	47			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/43-03		146	22			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/43-06		100	15			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	40/43-07		184	28			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/01		63	9			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/01		63	9			X	X					X			2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/02		299	45			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/03		300	45			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/04		307	46			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/05		305	46			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/06		312	47			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/07		309	46			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/08		304	46			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/09		312	47			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/10		311	47			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	
	Nauen	Nauen	47/11		309	46			X	X								2			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Mai, Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt