

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Polder	Lage		Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte			
	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	keine	Handmhd einseitig	Handmhd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln		Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82		3.888	583			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	97		770	116		X		X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.	270m Rohr	WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	98		919	562			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.	676m Rohr	WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	99		2.367	355			X	X		X	X					1			2.Kr. n. Bed.; Toth.im südl.Teilab.	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	60/01		1.587	238			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	60/01/01		587	88			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	60/01/02		985	148			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	60/01/03		628	94			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	60/01/04		1.058	159			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	60/01/05		479	72			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/00/01		463	69			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/00/01		191	29			X		X							1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/00/02		277	42			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/00/02		476	71			X		X							1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/00/03		714	550			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/00/04		186	28			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/00/04		162	24			X		X							1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/01		1.821	273			X	X			X					1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/02		2.408	361			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/02		348	52			X		X							1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/03		1.854	278			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	82/03		387	58			X		X							1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	99/01		3.274	491			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	NSG
Dallgow	Dallgow	Dallgow	99/01/02		585	475			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	
Dallgow	Dallgow	Dallgow	99/02		785	118			X	X								1			2.Krautung n. Bedarf	Aug.-Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt