

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohreitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW		Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung
	Nennhausen	Damme	4111		2.097	315				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4114		2.090	314				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4131		1.225	184				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4180	Zweiter Flügelgr.	4.174	626				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4181		1.002	150				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	41/31/02		335	50				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4113.07		410	62				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4113.08		200	30				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4113.09		290	44				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4114.01		626	94				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4114.02		282	42				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4114.03		1.473	221				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4131.01		700	105				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4180.01		141	21				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4180.04		2.528	379				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG
	Nennhausen	Damme	4181.02		648	97				X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	NSG

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt