

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage		Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben- Nr.:	Gewässername oder Bermerkungen	Länge in m	Länge ohne Unter- haltung in m	keine	Handmhd einseitig	Handmhd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW		Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung
	Beetzsee	Lünow	1		208	31			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.	29m Rohr	WBV	
	Beetzsee	Lünow	2		128	19			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.	Rohrversatz	WBV	
	Beetzsee	Lünow	8		1.170	176			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	9		354	53			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	10		185	28			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	11		597	90			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	2004		705	106			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	2/2		87	13			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	L 074		1.284	193			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	L 076		1.032	155			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	L 076/01		162	24			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	L 18		35	5			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	L 19		856	128			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	L 20		703	105			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	LV 1/3		862	129			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Beetzsee	Lünow	LV 2		1.234	185			X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt