

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

| Lage | | | Bezeichnung | | Längen | | Maßnahmen / Technologien | | | | | | | | | | Zeitraum | | Besonderheiten | | zu beachtende Rechte | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| Polder | Amt / Gemeinde / Stadt | Gemarkung | Graben- Nr.: | Gewässername oder Bemerkungen | Länge in m | Länge ohne Unter- haltung in m | keine | Handmähd einseitig | Handmähd beidseitig | Masch.Mähd einseitig | Masch.Mähd beidseitig | Krautung Sohle | Grundräumung | Totholzberäumung | Lichtraumprofilschnitt * | Entrümpeln | Insp. Rohrleitung | Anzahl pro Jahr | Bemerkung | Vorgezog. Unterh. ab 27. KW | | Vorgezog. Unterh. ab 31. KW | Bearbeitungs- monat | Bauwerke / Erschwerer | Ver-ant- wortung |
| | Friesack | Retzow | 40/51 | | 592 | 89 | | | | X | X | | | | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |
| | Friesack | Retzow | 40/57 | | 6.063 | 909 | | | X | X | | | | X | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |
| | Friesack | Retzow | 40/57-01 | | 728 | 109 | | | X | X | | | | | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |
| | Friesack | Retzow | 40/57-01 | | 299 | 45 | | X | | X | | | | | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |
| | Friesack | Retzow | 40/57-02 | | 231 | 35 | | | X | X | | | | | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |
| | Friesack | Retzow | 40/57-03 | | 617 | 93 | | | X | X | | | | | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |
| | Friesack | Retzow | 40/57-05 | | 110 | 17 | | | X | X | | | | | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |
| | Friesack | Retzow | 40/57-06 | | 91 | 14 | | X | | X | | | | | | | | 1 | Seite wechselnd, bei Bedarf beids. | | | Feb.-März | | WBV | |

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt