

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Polder	Lage		Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte		
	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrreinigung		Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungsmonat		Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
Friesack	Senzke	40/01		1.991	400			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/01-01		723	108			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/01-02		619	93			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/01-03		399	60			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/01-04		616	92			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/01-11		277	42			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/01-12		376	56			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/02		1.838	276			X	X				X					1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/03		405	61			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/04		1.534	230			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/04		100	15	X												1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/04-01		392	59			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/04-02		320	48			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/04-03		370	56			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/04-03		120	18	X												1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	40/04-04		379	57		X		X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März	105m Rohr	WBV	
Friesack	Senzke	40/05		1.328	199			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/00		95	14			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/00-06		330	50			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/00-10		916	350			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/01		2.014	302			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/01-01		580	87			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/01-02		540	81			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/01-03		439	66			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/01-07		991	149			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/18		565	85			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	41/91		496	74			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	4117.03		908	136			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	
Friesack	Senzke	4117.06		272	41			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Feb.-März		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt