

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch. Mäh einseitig	Masch. Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln		Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterf. ab 27. KW	Vorgezog. Unterf. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung	
	Friesack	Pessin	40/51		3.531	530				X	X									1			Seite wechs., bei Bedarf beids. 2x	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/51		399	60			X	X										1			Seite wechs., bei Bedarf beids. 2x	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/51-01		396	59				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/52 (1)		2.169	325				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/52 (2)		276	41			X	X										1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/55		3.782	567				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/55-01		1.215	182				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/55-02		323	48				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/55-03		954	223				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov	221m Rohr	WBV	
	Friesack	Pessin	40/55-03		152	23			X	X										1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/55-07		331	50				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/55-07		80	12			X	X										1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/55-08		1.577	237				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov	465m Rohr	WBV	
	Friesack	Pessin	40/58		3.137	471				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/58-01		756	113				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	40/58-02		227	34				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00		3.198	480				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-01		138	21				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-02		123	18		X																		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-03		497	75				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-04		411	62				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-05		544	82				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-06		532	80				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-07		554	83				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-08		558	84				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-09		574	86				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-10		601	90				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-11		616	92				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-12		610	92				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-13		688	103				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-14		516	77				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-15		429	64				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-16		414	62				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-17		580	87				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-18		333	50				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	
	Friesack	Pessin	41/00-19		616	92				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Aug-Sep/Okt-Nov		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt