

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte		
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichttraumprofilsschnitt *	Entrümpeln		Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterf. ab 27. KW	Vorgezog. Unterf. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer
	Nauen	Wachow	00/10		964	145			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/12		558	84			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/14		1.375	206			X	X						X			1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/14/01		148	22			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/14/02		292	44			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/14/03		436	65			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/14/04		221	33			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/14/05		423	63			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/15		639	639		X																	WBV
	Nauen	Wachow	00/15-01		625	625		X																	WBV
	Nauen	Wachow	00/16		828	294			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/17		315	47			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18		4.818	723			X	X	X				X				1	X		Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-10		1.172	733			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-11		118	118		X											1						WBV
	Nauen	Wachow	00/18-12		100	15			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-13		85	13			X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-14		561	84			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-15		268	75			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-16		139	21			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-19		612	250			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.	78m Rohr	WBV
	Nauen	Wachow	00/18-21		561	84			X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-22		347	52			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-24		134	20			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-25		518	78			X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-27		257	39			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-28		322	48			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-29		194	29			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-30		942	150			X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/18-31		112	17			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/19		1.278	192			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/19-01		195	29			X	X												alle 3 Jahre	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/21		1.718	258			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/21-01		1.125	169			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/21-02		821	123			X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/26		3.008	451			X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.	280m Rohr	WBV
	Nauen	Wachow	00/26-01		311	311		X																	WBV
	Nauen	Wachow	00/26-02		254	254		X																	WBV

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichttraumprofilsschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungssicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *		Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterf. ab 27. KW		Vorgezog. Unterf. ab 31. KW	Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Nauen	Wachow	00/26-03		729	109				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/26-04		360	54				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/26-05		669	100				X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/27		886	133				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/27-01		556	83				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/27-02		901	135				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/27-03		480	72				X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28		1.457	219				X	X			X	X					1			; Toth. Grabenanfang + 650m	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-01		407	407	X																			WBV
	Nauen	Wachow	00/28-02		238	238	X																			WBV
	Nauen	Wachow	00/28-03		466	466	X																			WBV
	Nauen	Wachow	00/28-05		541	541	X																			WBV
	Nauen	Wachow	00/28-06		529	79				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-07		783	600				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-08		243	36				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-09		142	21				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-10		175	26				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-11		283	42				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-12		1.360	204				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-13		282	42				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-14		358	54				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-15		419	63				X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-16		418	63				X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-17		395	59				X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/28-18		299	45				X	X					X				1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29		903	135				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-02		248	37				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-03		199	30				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-04		147	22				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-05		100	15				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-06		198	30				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-07		213	32				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-08		255	38				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-09		251	38				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV
	Nauen	Wachow	00/29-10		512	77				X	X									1			Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	Sep.-Okt.		WBV

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt