

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch. Mäh einseitig	Masch. Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Falkensee	Falkensee	1	Schlaggraben	10.517	2.500					X	X								1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	nsg
	Falkensee	Falkensee	30	Nieder Neuend. K.	6.051	908					X	X				X				1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	82		4.349	652				X	X					X				1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	82		286	43			X		X					X				1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	501		122	18			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	502		517	417				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.	399m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	502		270	380			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.	399m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	519		101	15				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	519		433	65			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	520		156	23				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	520		160	24			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	521		39	6				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	521		165	25			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	522		73	73		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	523		165	165		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	524		70	11				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	525		162	24			X											1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	526		80	12			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	527		124	19				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	527		107	16			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf		Aug.-Sept.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung	
	Falkensee	Falkensee	528		47	7				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	528		52	8			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	529		224	34			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	530		23	3			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	530		337	51			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	531		75	11			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	532		28	4			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	532		26	4			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	533		141	21			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	534		224	34			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	535		1.693	254			X			X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	536		1.273	191			X			X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	536		139	21			X			X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	538		8	1			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	538		585	88			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	75m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	539		12	2			X			X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	539		542	81			X			X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	540		59	70			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	541		57	9			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	541		118	18			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung	
	Falkensee	Falkensee	542		20	3				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	542		509	76			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	543		106	16			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	544		260	39			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	75m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	544		540	81			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	546		123	18				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	546		167	25			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	547		158	24				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	547		294	44			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	548		307	111			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	70m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	549		590	89			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	550		448	67			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	551		24	4				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	551		164	25			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	553		2.416	362				X		X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	552		68	10			X			X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	554		63	9			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	556		17	3				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	556		68	10			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	557		20	3				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung	
	Falkensee	Falkensee	557		74	11			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	558		46	7				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	558		45	7			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	559		48	7				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	559		242	36			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	560		121	18				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	560		182	27			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	560-1		361	104			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	54m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	561		26	4				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	561		151	23			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.			
	Falkensee	Falkensee	562		824	124			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	563		109	109	X																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	564		86	13	X																			Bearbeitung durch 3.	
	Falkensee	Falkensee	564		32	5			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	565		97	15				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	565		119	18			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	566		58	9	X																			Bearbeitung durch 3.	
	Falkensee	Falkensee	566		60	9			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	567		187	187	X																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	568		178	178	X																			WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch. Mäh einseitig	Masch. Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung	
	Falkensee	Falkensee	569		266	266	X																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	570		17	3				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	570		123	18			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	571		32	5			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	571		231	35			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	572		25	4			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	572		73	11			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	573		65	10			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	573		214	32			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	574		7	1			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	574		61	9			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	575		26	4			X											1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	575		129	19			X											1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	576		359	54			X											1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	576		87	13			X											1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	577		211	32			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	577		169	25			X		X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	49m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	578		442	66	X																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	580		245	37			X		X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	580		728	109			X		X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung	
	Falkensee	Falkensee	581		98	15			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	582		42	6			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	583		82	12				X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	583		182	27			X											1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	584		150	23				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	585		94	94		X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	586		145	145		X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	587		547	547		X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	589		82	12				X																WBV	
	Falkensee	Falkensee	589		104	16			X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	590		27	4				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	590		31	5			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	591		492	492		X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	592		352	352		X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	593		79	12				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	593		14	2			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	594		274	41			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/01		4.875	4.034				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/02		334	334		X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/03		2.938	2.938		X																		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien													Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte		
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer		Verantwortung	
	Falkensee	Falkensee	30/00/05		1.058	1.058	X																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	54/02		1.502	225				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	54/02		632	95			X	X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	55/01		42	6			X	X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	55/01		548	82			X	X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	60/00/02		371	371	X																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	60/00/04		350	350	X																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	60/01/01		365	55			X	X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt