

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch. Mäh einseitig	Masch. Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Friesack	Senzke	40/01		1.991	400				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-01		723	108				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-02		619	93				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-03		399	60				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-04		616	92				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-11		277	42				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-12		376	56				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/02		1.800	270				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/03		405	61				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04		1.543	231				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04		91	14		X											1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-01		392	59				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-02		320	48				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-03		272	41				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-03		218	33		X											1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-04		379	57			X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.	105m Rohr	WBV	
	Friesack	Senzke	40/05		1.328	199				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00		95	14				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00-06		330	50				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00-10		916	350				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilsschnitt *	Entrümpeln		Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung				
	Friesack	Senzke	41/01		2.014	302					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-01		580	87					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-02		540	81					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-03		439	66					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-07		991	149					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/18		565	85					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/91		496	74					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	4117.03		908	136					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	4117.06		272	41					X	X								1					Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Okt.-Nov.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilsschnitte werden gesondert angezeigt