

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW		Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Nauen	Wachow	00/10		964	145				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/12		558	84				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/14		1.375	206				X	X					X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/14/01		148	22				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/14/02		292	44				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/14/03		436	65				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/14/04		221	33				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/14/05		423	63				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/15		639	639	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/15-01		625	625	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/16		828	294				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/17		315	47				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18		4.818	723				X	X					X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.	X		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-10		1.172	733				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-11		118	118	X												1						WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-12		100	15				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-13		85	13				X	X					X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-14		561	84				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-15		268	75				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-16		139	21				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW		Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Nauen	Wachow	00/18-19		612	250				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.	78m Rohr	WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-21		561	84				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-22		347	52				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-24		134	20				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-25		518	78				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-27		257	39				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-28		322	48				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-29		194	29				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-30		942	150				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-31		112	17				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/19		1.278	192				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/19-01		195	29				X	X									alle 3 Jahre			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/21		1.718	258				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/21-01		1.125	169				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/21-02		821	123				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/26		3.735	560				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.	280m Rohr	WBV	
	Nauen	Wachow	00/26-01		311	311		X																	WBV	
	Nauen	Wachow	00/26-02		254	254		X																	WBV	
	Nauen	Wachow	00/26-03		729	109				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/26-04		360	54				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien										Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW		Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Nauen	Wachow	00/26-05		669	100				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/27		886	133				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/27-01		556	83				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/27-02		901	135				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/27-03		480	72				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28		1.457	219				X	X		X	X					1	; Toth. Grabenanfang + 650m			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-01		407	407	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-02		238	238	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-03		466	466	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-05		541	541	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-06		529	79				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-07		1.412	389				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-08		243	36				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-09		142	21				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-10		175	26				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-11		283	42				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-12		1.360	204				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-13		282	42				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-14		358	54				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-15		419	63				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten		zu beachtende Rechte			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilsschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung
	Nauen	Wachow	00/28-16		418	63				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-17		395	59				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-18		299	45				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29		903	135				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-02		248	37				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-03		199	30				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-04		147	22				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-05		100	15				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-06		198	30				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-07		213	32				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-08		255	38				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-09		251	38				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-10		512	77				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilsschnitte werden gesondert angezeigt