

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Föhrlleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Bergerdamm	43		210	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/15		4.375				X	X	X			X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20		1.480				X	X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20-03		397				X	X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20-05		313				X	X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20-06		641	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20-07		695	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20-08		447	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20-09		346	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/20-10		2.867				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21		5.685				X	X	X			X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	225m Rohr
	Nauen	Bergerdamm	40/21-01		396				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-02		805				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-03		578				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-04		1.034				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-05		1.825	X																		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien													Zeitraum			Besonderheiten			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Föhrlleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Bergerdamm	40/21-06		1.125	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-07		1.411				X		X	X		X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-08		380	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-09		419	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-10		444	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-11		1.810				X		X	X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-12		1.395				X		X	X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-13		470	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-14		450	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-15		409				X		X	X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-16		465				X		X	X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/21-17		554				X		X	X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/22		1.219	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/22-01		597	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/22-02		1.220	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/22-03		772	X																		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgez. Unterh. ab 27. KW	Vorgez. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Bergerdamm	40/22-04		352	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/44		1.692				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/44.02		1.840				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/44-01		1.312				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	40/44-08		2.291				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01		3.974				X	X								1	4.033m vorgez. Unterh.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-01		878				X	X								1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-02		883				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-03		911				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-04		931				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-05		933				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-06		431				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-07		1.229				X	X								1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-08		1.181				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-09		347				X	X								1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-10		338				X	X								1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Bergerdamm	43/01-13		3.108				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-14		856				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-15		820				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-16		869				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-17		815				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-18		699				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/01-19		549				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/02		708				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/02-01		579				X	X								1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/03		1.133						X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/04		2.074						X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06		3.713						X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06-01		336				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06-02		1.550				X	X								1				Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06-03		1.046				X	X								1						WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06-04		1.005				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien													Zeitraum			Besonderheiten			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Föhrlleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
						X																			
	Nauen	Bergerdamm	43/06-05		961	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06-06		895				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06-07		827				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	43/06-08		276				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	44/01		1.894	X																		WBV	
	Nauen	Bergerdamm	46/06-09		514				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nauen	Bergerdamm		westl. Bergerdamm kanal	3.315				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt