

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	1	Schlaggraben	10.517				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	NSG
	Falkensee	Falkensee	30	Nieder Neuend. K.	6.051				X		X				X			1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	82		4.635				X		X				X			1	2.Krautung n. Bedarf Höhe Körnerstraße bis Beginn der Wohngrundstücke jährlich wechselseitige Unterh.			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	501		122				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	502		517				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	399m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	502		270			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	399m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	519		101				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	519		433			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	520		156				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	520		160			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	521		204				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	522		73		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	523		165			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	524		70				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	525		162			X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	526		80			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	527		124				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	527		107			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	528		47				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	528		52			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	529		224			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	530		23				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	530		337			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	531		75			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	532		54				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	533		141			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	534		224			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	535		1.693				X		X			X				1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	536		1.273				X		X			X				1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	536		139			X			X			X				1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	538		593			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf 42m Bearbeitung durch 3.			Aug.-Sept.	75m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	539		88				X		X			X				1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	539		466			X			X			X				1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	540		27			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	541		57				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	541		118			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	542		20				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	542		509			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	543		106			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	544		410				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	75m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	544		390			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	546		123				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	546		167			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	547		158				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	547		294				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungstufensicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	548		307			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	70m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	549		590				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	550		448			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	551		24			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	551		164			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	553		2.416			X		X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	552		68			X		X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	554		63			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	556		85			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	557		20			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	557		74			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	558		46			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	558		45			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	559		48			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	559		242			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	560		121			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	560		182			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	560-1		361			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	54m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	561		26				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	561		151			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.			
	Falkensee	Falkensee	562		824			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	563		109		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	564		86	X																	Bearbeitung durch 3.		
	Falkensee	Falkensee	564		32			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	565		97				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	565		119			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	566		58	X																	Bearbeitung durch 3.		
	Falkensee	Falkensee	566		60			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	567		187		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	568		178		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	569		266		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	570		17				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	570		123			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	571		32				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	571		231			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	572		25				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	572		73			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	573		65				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	573		214			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	574		7				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	574		61			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	575		26				X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	575		129			X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	576		359				X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	576		87			X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	577		211				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	577		169				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.	49m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	578		442	X																		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	580		361				X		X			X				1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	580		612			X		X			X					1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	581		98			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	582		42			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	583		82				X									1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	583		182			X										1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	584		150				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	585		94		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	586		145		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	587		547		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	589		82				X															WBV	
	Falkensee	Falkensee	589		104			X																WBV	
	Falkensee	Falkensee	590		27				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	590		31			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	591		492		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	592		352			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien												Zeitraum		Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Fohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				
	Falkensee	Falkensee	593		79				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	593		14			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	594		274			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/01		4.875				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/02		334		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/03		2.938		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/05		1.058		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	54/02		1.502				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	54/02		632			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	55/01		42				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	55/01		548			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	60/00/02		371		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	60/00/04		350		X																	WBV	
	Falkensee	Falkensee	60/01/01		365				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			Aug.-Sept.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt