

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Föhrlleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Friesack	Senzke	40/01		1.991				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-01		723				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-02		619				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-03		399				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-04		616				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-11		277				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-12		376				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/02		1.800				X	X			X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/03		405				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04		1.543				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04		91		X											1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-01		392				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-02		320				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-03		272				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-03		218		X											1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-04		379			X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.	105m Rohr	WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen	Maßnahmen / Technologien													Zeitraum			Besonderheiten			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	in m	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilsschnitt *	Entrümpeln	Insp. Föhrlleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Friesack	Senzke	40/05		1.328				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00		95				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00-06		330				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00-10		916				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01		2.014				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-01		580				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-02		540				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-03		439				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-07		991				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/18		565				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/91		496				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	4117.03		908				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	4117.06		272				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilsschnitte werden gesondert angezeigt