

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten								
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte	
	Falkensee	Falkensee	1	Schlaggra	10.517	2.500	8.017					X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	NSG
	Falkensee	Falkensee	30	Nieder Neu	6.051	0	6.051					X	X				X				1	2.Krautung n. Bedarf 70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	82		4.635	0	4.635				X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf Höhe Körnerstraße bis Beginn der Wohngrundstücke jährlich wechselseitige Unterh. 70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	501		122	0	122				X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	502		425	41	255			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.	399m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	502		425	41	129				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.	399m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	519		101	0	101				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	519		433	0	433			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	520		156	0	156				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	520		160	0	160			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	521		204	0	204				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	522		73	73	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	523		165	0	165			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	524		70	0	70			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	525		162	0	162			X										1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	526		80	0	80	X													Bearbeitung durch Dritte						3
	Falkensee	Falkensee	527		124	0	124				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	527		107	0	107			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	528		47	0	47				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	528		52	0	52			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	529		224	0	224			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkun- gen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	530		23	0	23				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	530		337	0	337			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	531		75	0	75			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	532		54	0	54			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	533		141	0	141			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	534		224	0	224			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	535		1.693	0	1.693			X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	536		1.215	0	1.215			X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	536		81	0	81			X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	538		593	0	593			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf 42m Bearbeitung durch 3.			ab Okt.	75m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	539		88	0	88			X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	539		466	0	466			X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	540		15	0	15			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.	45m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	541		57	0	57			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	541		118	0	118			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	542		20	0	20			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	542		509	0	509			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkun- gen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	543		106	0	106			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	544		410	0	410				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.	75m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	544		390	0	390			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	546		123	0	123				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	546		167	0	167			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	547		158	0	158				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	547		294	0	294			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	548		307	65	242			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.	70m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	549		590	0	590				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	550		448	0	448			X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	551		24	0	24				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	551		164	0	164				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	552		68	0	68				X	X				X				1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	553		2.416	0	2.416				X	X				X				1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	554		63	0	63				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	556		85	0	85				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	557		20	0	20				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten										
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte			
	Falkensee	Falkensee	557		74	0	74			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	558		46	0	46				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	558		45	0	45			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	559		48	0	48				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	559		242	0	242			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	560		121	0	121				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	560		182	0	182			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	561		26	0	26				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	561		151	0	151			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.					
	Falkensee	Falkensee	562		824	0	824			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	563		109	109	0	X																			WBV			
	Falkensee	Falkensee	564		86	0	86	X																					Bearbeitung durch 3.	
	Falkensee	Falkensee	564		32	0	32			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	565		97	0	97				X		X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	565		119	0	119			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			
	Falkensee	Falkensee	566		58	0	58	X																				Bearbeitung durch 3.		
	Falkensee	Falkensee	566		60	0	60			X			X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV			

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkun- gen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	567		187	187	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	568		178	178	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	569		266	266	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	570		17	0	17			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	570		123	0	123			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	571		32	0	32			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	571		231	0	231			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	572		25	0	25			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	572		73	0	73			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	573		65	0	65			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	573		214	0	214			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	574		7	0	7			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	574		61	0	61			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	575		26	0	26			X										1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	575		129	0	129			X										1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	576		359	0	359			X										1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	576		87	0	87			X										1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkun- gen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Falkensee	Falkensee	577		211	0	211				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.	49m Rohr	WBV	
	Falkensee	Falkensee	577		169	0	169			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	578		442	442	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	580		361	0	361			X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	580		612	0	612			X	X				X					1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	581		98	0	98			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	582		42	0	42			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	583		82	0	82				X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	583		182	0	182			X										1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	584		150	0	150				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	585		94	94	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	586		145	145	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	587		547	547	0	X																		WBV	
	Falkensee	Falkensee	589		187	61	126			X																WBV	
	Falkensee	Falkensee	590		27	0	27				X	X								1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	590		31	0	31			X	X									1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV	
	Falkensee	Falkensee	591		492	492	0	X																		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten								
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkun- gen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte	
	Falkensee	Falkensee	592		352	113	239			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	593		79	0	79				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	593		14	0	14			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	594		274	0	274			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	30/00/01		4.875	4.034	841				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	30/00/02		334	334	0	X																		WBV		
	Falkensee	Falkensee	30/00/03		2.938	2.938	0	X																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	30/00/05		1.058	1.058	0	X																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	54/02		1.502	0	1.502				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	54/02		632	0	632			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	55/01		42	0	42				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	55/01		548	0	548			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		
	Falkensee	Falkensee	560-1		361	50	311			X			X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.	54m Rohr	WBV		
	Falkensee	Falkensee	60/00/02		371	371	0	X																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	60/00/04		350	350	0	X																			WBV	
	Falkensee	Falkensee	60/01/01		365	0	365				X		X							1	2.Krautung n. Bedarf			ab Okt.		WBV		

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt