

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Friesack	Senzke	40/01		1.991	400	1.591					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-01		723	0	723				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-02		619	0	619				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-03		399	0	399				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-04		616	0	616				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-11		277	0	277				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/01-12		376	0	376				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/02		1.800	0	1.800				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/03		405	0	405				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04		1.543	0	1.543				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04		91	0	91		X											1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-01		392	0	392				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-02		320	0	320				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-03		272	0	272				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-03		218	0	218		X											1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	40/04-04		379	0	379			X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.	105m Rohr	WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Friesack	Senzke	40/05		1.328	0	1.328					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00		95	0	95					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			ab 15.August		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00-06		330	0	330					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/00-10		916	350	566					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01		2.014	0	2.014					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-01		580	0	580					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-02		540	0	540					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-03		439	0	439					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/01-07		991	0	991					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/18		565	0	565					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	41/91		496	0	496					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	4117.03		908	0	908					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	
	Friesack	Senzke	4117.06		272	0	272					X	X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt