

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten								
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitung s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte	
	Nauen	Wachow	00/10		964	0	964				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/12		558	0	558				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/14		1.375	0	1.375				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/14/01		148	0	148				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/14/02		292	0	292				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/14/03		436	0	436				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/14/04		221	0	221				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/14/05		423	0	423				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/15		639	639	0	X																		WBV		
	Nauen	Wachow	00/15-01		625	625	0	X																			WBV	
	Nauen	Wachow	00/16		828	170	658				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/17		315	0	315				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten								
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte	
	Nauen	Wachow	00/18		4.818	0	4.818					X		X	X			X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-10		1.172	733	439				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-11		118	118	0	X												1					WBV			
	Nauen	Wachow	00/18-12		100	0	100				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-13		85	0	85				X		X				X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-14		561	0	561				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-15		268	75	193				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-16		139	0	139				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-19		612	250	362				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.	78m Rohr	WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-21		561	0	561				X		X				X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/18-22		347	0	347				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Wachow	00/18-24		134	0	134				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-25		518	0	518				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-27		257	0	257				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-28		322	0	322				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-29		194	0	194				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-30		942	150	792				X	X			X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/18-31		112	0	112				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/19		1.278	0	1.278				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/19-01		195	0	195				X	X									alle 3 Jahre			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/21		1.718	0	1.718				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/21-01		1.125	0	1.125				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/21-02		821	0	821				X	X			X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien												Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Grabenlänge in Meter (neu)	Länge ohne Unterhaltung in Meter (neu)	unterhaltene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat	Bauwerke / Erschwerer	Verantwortung		
	Nauen	Wachow	00/26		3.735	0	3.735				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Sep.-Okt.	280m Rohr	WBV		
	Nauen	Wachow	00/26-01		311	311	0	X																				WBV	
	Nauen	Wachow	00/26-02		254	254	0	X																				WBV	
	Nauen	Wachow	00/26-03		729	0	729			X	X										1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/26-04		360	0	360			X	X										1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		
	Nauen	Wachow	00/26-05		669	0	669			X	X			X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV		

* weitere Gehölzpfleßmaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Wachow	00/27		886	0	886				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/27-01		556	0	556				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/27-02		901	0	901				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/27-03		480	0	480				X		X			X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28		1.457	0	1.457				X		X		X	X				1	Toth. Grabenanfang + 650m			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-01		407	407	0	X																	WBV		

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Wachow	00/28-02		238	238	0	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-03		466	466	0	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-05		541	541	0	X																		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-06		529	79	450				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-07		1.412	209	1.203				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-08		243	0	243				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-09		142	0	142				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-10		175	0	175				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-11		283	0	283				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-12		1.360	0	1.360				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-13		282	0	282				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-14		358	0	358				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-15		419	0	419				X	X				X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-16		418	0	418				X	X				X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-17		395	0	395				X	X				X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/28-18		299	0	299				X	X				X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29		903	0	903				X	X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitung s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Nauen	Wachow	00/29-02		248	0	248				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-03		199	0	199				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-04		147	0	147				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-05		100	0	100				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-06		198	0	198				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-07		213	0	213				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-08		255	0	255				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-09		251	0	251				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Nauen	Wachow	00/29-10		512	0	512				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt