

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum	Besonderheiten								
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrlleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15		2.589	0	2.589				X		X								2			Juli-Aug.		WBV		
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-03		497	0	497				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-04		540	0	540				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-05		833	0	833				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-06		1.140	350	790				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-07		954	0	954				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-08		614	0	614				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-09		169	0	169				X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mäh einseitig	Masch.Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-10		773	0	773				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.  70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen  71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils  72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung  79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-10		363	0	363			X		X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.  70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen  71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils  72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung  79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-11		567	0	567				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-12		933	300	633				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-13		346	0	346				X		X							1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-14		458	0	458				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.  70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen  71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils  72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung  79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-15		330	0	330				X	X								2	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-17		792	0	792				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-18		480	0	480				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-19		1.488	0	1.488				X	X								2	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-20		1.766	0	1.766				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-22		399	0	399				X	X								1	Bearbeitung in Mittagsstunden --> Kreuzottervorkommen Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-23		693	0	693				X	X								1	Bearbeitung in Mittagsstunden --> Kreuzottervorkommen Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-24		574	0	574				X	X								1	Bearbeitung in Mittagsstunden --> Kreuzottervorkommen Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bemerkungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal- tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Verant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-25		878	0	878				X	X								1	Bearbeitung in Mittagsstunden --> Kreuzottervorkommen Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-27		1.601	0	1.601				X	X								1	Bearbeitung in Mittagsstunden --> Kreuzottervorkommen Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	
	Schönwalde	Wansdorf	01/15-28		764	0	764				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Juli-Aug.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt