

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähd einseitig	Handmähd beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterfh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterfh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Wustermark	Wustermark	01/10		1.605	0	1.605				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/10/04		133	0	133				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/11		402	0	402				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12		2.930	0	2.930				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-01		193	0	193				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-02		224	0	224				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-03		237	0	237				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-04		213	0	213				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-05		412	0	412				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-06		178	0	178				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-07		154	0	154				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/12-08		354	0	354				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/13		670	0	670				X	X							X	1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/13		40	0	40			X		X							X	1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/13/01		732	200	532				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/17		1.694	0	1.694				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/17-08		625	0	625				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18		1.187	0	1.187				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-08		238	0	238				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähnd einseitig	Handmähnd beidseitig	Masch.Mähnd einseitig	Masch.Mähnd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Tothholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterfh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterfh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Wustermark	Wustermark	01/18-09		531	0	531					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-10		419	0	419					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-11		408	0	408					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-12		409	0	409					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-13		483	0	483					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-14		680	0	680					X	X			X					1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-15		940	0	940					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-17		528	0	528					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-18		176	0	176					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/18-19		207	0	207					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/19		925	0	925					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	01/20		862	0	862					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	506		250	0	250					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/00/03		1.425	0	1.425					X	X			X						Seite wechselnd, bei Bedarf beids.		nach Bedarf		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Berme- rungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähd einseitig	Handmähd beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterfh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterfh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wortung	zu beach- tende Rechte
	Wustermark	Wustermark	60/01		3.008	0	3.008					X	X				X				Seite wechselnd, bei Bedarf beids.  70 - Initiiert/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen  71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils  72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung  79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/01-13		814	814	0	X																	WBV		
	Wustermark	Wustermark	60/02		637	0	637				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/02/01		546	0	546				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/02/02		592	0	592				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/02/03		599	510	89				X	X									Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			nach Bedarf		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/02/06		499	0	499				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/02/07		381	0	381				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/02/08		820	350	470				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/03		1.859	0	1.859				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/10		2.677	0	2.677				X	X				X				1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/10-01		477	0	477				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	60/10-02		42	0	42				X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien										Zeitraum		Besonderheiten										
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung										Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte						
								Keine	Handmähd einseitig	Handmähd beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln								Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr				
	Wustermark	Wustermark	60/10-03		615	0	615							X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark	72		215	0	215							X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	
	Wustermark	Wustermark		Schlaggraben	1.795	0	1.795							X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Sep.-Okt.		WBV	FFH

\* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt