

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien													Zeitraum			Besonderheiten			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt- ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähd einseitig	Handmähd beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entriumpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Friesack	Paulinenaue	40/12		3.441	0	3.441					X	X							1	Seite wechselnd Bearbeitung: Stromstrichmähd WRRL: Handl.-Bed. nach LAWA-Maßnahmen-Nr. 79			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/13		1.831	0	1.831					X	X							1	einseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/13-01		348	0	348					X	X							1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/13-02		363	0	363					X	X							1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/13-03		540	0	540					X	X							1	einseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/13-04		788	788	0	X																			
	Friesack	Paulinenaue	40/13-05		634	0	634					X	X							1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14		3.244	1.000	2.244					X	X				X			1	ab Grabenbeginn bis Einm. Gr. 40/14-11 1/3 abschnittsweise jährlich versetzt Abschn südlich bis Gr. 40/14-11 Bearbeitung: Stromstrichmähd WRRL: Handl.-Bed. nach LAWA-Maßnahmen-Nr. 79			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-01		1.206	0	1.206					X	X				X			1	wechselseitig Abschn. bis Gr. 40/20 Bearbeitung: Stromstrichmähd WRRL: Handl.-Bed. nach LAWA-Maßnahmen-Nr. 79			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-02		2.749	0	2.749					X	X				X			1	1.200 m im nördlichen Bereich 1/3 abschnittsweise jährlich versetzt			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-03		1.442	0	1.442					X	X				X			1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-04		1.186	160	1.026					X	X				X			1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum		Besonderheiten							
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt- ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähd einseitig	Handmähd beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entriumpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-05		353	0	353					X	X								1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-06		916	0	916					X	X				X				1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-07		2.320	80	2.240					X	X				X				1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-08		1.774	1.774	0	X																		WBV		
	Friesack	Paulinenaue	40/14-09		336	336	0	X																		WBV		
	Friesack	Paulinenaue	40/14-10		354	354	0	X																		WBV		
	Friesack	Paulinenaue	40/14-11		793	0	793					X	X								1	1/3 abschnittsweise jährlich versetzt Bearbeitung: Stromstrichmäh WRRL: Handl.-Bed. nach LAWA-Maßnahmen-Nr. 79			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/14-12		299	0	299					X	X				X				1	wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/15		2.913	0	2.913					X	X				X				1	Seite wechselnd Bearbeitung: Stromstrichmäh WRRL: Handl.-Bed. nach LAWA-Maßnahmen-Nr. 79			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/20/05		212	0	212					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/50		238	0	238			X		X									1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/50		1.069	850	219					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/50-01		628	0	628					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/50-02		717	0	717					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	40/60		1.348	0	530					X	X				X	X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.	614 Rohr	WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien											Zeitraum			Besonderheiten					
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt- ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähd einseitig	Handmähd beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Friesack	Paulinenaue	40/60		1.348	0	204			X			X						X	1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.	614 Rohr	WBV	
	Friesack	Paulinenaue	47/00-03		600	0	600				X		X							1	jährlich wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	47/00-04		712	0	712				X		X							1	jährlich wechselseitig			Aug.-Sep.		WBV	
	Friesack	Paulinenaue	7-14		150	0	150				X		X			X				1				Aug.-Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt